


Neuanlage einer HBCI-Chipkarte in VR-NetWorld


Zum Einrichten Ihrer neuen HBCI-Chipkarte starten Sie VR-NetWorld und klicken dann in der Menüstruktur auf der linken Seite mit der rechten Maustaste auf Bankverbindungen und wählen dann Neu aus.



Im nächsten Fenster „Einrichten einer Bankverbindung“ vergeben Sie eine Bezeichnung für die neue Bankverbindung und erfassen die Bankleitzahl, und klicken dann auf weiter.



Im Fenster Typ des Sicherheitsmediums wählen Sie Chipkarte aus, und klicken dann auf weiter.




Sie erhalten nun den Hinweis „Chipkarte erforderlich“, legen Sie Ihre neue HBCI-Chipkarte ein, und klicken dann auf weiter.



Geben Sie die PIN Ihrer neuen HBCI-Chipkarte ein.



Danach werden Ihnen die Chipkartendaten angezeigt, klicken Sie auf weiter.



Nun erhalten Sie ein Fenster mit den Angaben zur neuen Bankverbindung, klicken sie auf weiter.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl

Kreditinstitut

Benutzerkennung

URL/IP-Adresse

Komm. Dienst

Schlüsselstatus

Kunden-ID

Im nächsten Fenster wird Ihnen die HBCI/FinTS-Version angezeigt, klicken sie auf weiter.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

Nun wird die Bankverbindung synchronisiert, klicken sie auf Ja.




Sie erhalten den Hinweis das die Chipkarte benötigt wird, bestätigen sie dies mit weiter.



Danach müssen Sie zweimal die PIN der neuen HBCI-Chipkarte eingeben.




Nun sollten Sie einen Meldung erhalten das alles erfolgreich verlief.



Klicken Sie auf Fenster schließen und anschließend auf Fertig stellen. Danach müssen Sie bei allen Konten der VR-Bank Aalen die neu angelegte Bankverbindung zuordnen. Klicken Sie dazu in der Menüstruktur auf der linken Seite auf das entsprechende Konto mit der rechten Maustaste und wählen dann Konto bearbeiten aus.

Hinterlegen Sie unter zugeordnete Bankverbindung die von Ihnen neu angelegte Bankverbindung und speichern sie dies mit OK ab.



Nun können Sie mit der neuen HBCI-Chipkarte arbeiten.